

HARJAVALLAN

SUURTEOLLISUUSPUISTO

TOIMINTAOHJE KULJETUKSESSA

TAPAHTUVAN KEMIKAALIVUODON

VARALTA



Versio	Päiväys	Päivityksen syy	Laatija
Rev.1	8.5.2025	Asiakirjan luonti	Elina Kumlander
Rev. 2	23.2.2026	Siirto ja päivitys STP pohjaan	Janne Vuorela

Sisällysluettelo

1	YLEISTÄ	3
2	JOHDANTO	3
2.1	Velvoittavuus.....	3
3	KULJETUKSESSA TAPAHTUVAN KEMIKAALIVUODON HAVAITSEMINEN ...	4
3.1	Vuoto Suurteollisuuspuiston alueella	4
3.2	Vuoto suurteollisuuspuiston välittömässä läheisyydessä	5
4	EHK HAVAINNON KÄSITTELY / VUODOSTA TIEDOTTAMINEN KULJETUSLIIKKEELLE.....	6
5	LIITTEET	6

1 YLEISTÄ

Suurteollisuuspuiston alueella kuljetetaan päivittäin suuria määriä eri kemikaaleja maantie- ja raidekuljetuksina. Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljetustoiminnan tavoitteena on, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön sekä Suurteollisuuspuiston ohjeistusten tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

2 JOHDANTO

Tämä toimintaohje kuvaa, miten tulee toimia, jos huomaa kuljetuksesta aiheutuneen kemikaalivuodon joko Suurteollisuuspuiston alueella tai porttien ulkopuolella tehdasalueen lähetyvillä. Vuodoista tulee aina ilmoittaa kuljetusliikkeelle alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Toimintaohjetta ylläpitää ja päivittää pelastus- ja vartiointipäällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö.

2.1 Velvoittavuus

Nämä määräykset koskevat kaikkia Suurteollisuuspuistossa toimivia tahoja, myös ulkopuolisia toimittajia.

Ohje on tarkoitettu kaikille Suurteollisuuspuistossa toimiville henkilöille ja yrityksille ja se koskee kaikkia. Suurteollisuuspuiston alueella toimivien yritysten esihenkilöiden on huolehdittava, että tämän toimintaohjeen sisältö ja vaatimukset ovat alueella työskentelevien henkilöiden tiedossa. Lisäksi yritysten linjajohdon on valvottava, että ohjeistuksen vaatimuksia noudatetaan.

3 KULJETUKSESSA TAPAHTUVAN KEMIKAALIVUODON HAVAITSEMINEN

3.1 Vuoto Suurteollisuuspuiston alueella

Vuodon ollessa laajalti levinnyt Suurteollisuuspuiston alueella, esimerkiksi Länsitiellä, on tehdaspalokunnan tehtävä arvioida mikä taho suorittaa vuodon pesun/imeytyksen.

Vuodon havaitsijan tulee toimia seuraavasti:

1. Ilmoita vuodosta pääportille ja kerro seuraavat asiat, mikäli tiedossa:
 - Mistä vuoto on aiheutunut ja millä alueella/alueilla vuotoa on
 - Mikä aine on kyseessä
 - Arvioi kuinka paljon vuotoa on
 - Onko vuoto asfaltoidulla alueella vai voiko tämä imeytyä maaperään
 - Voiko vuoto päätyä sadevesikaivoon ja kumman yrityksen sadevesiviemäristä on kyse (NNH/BOHA)
2. Pääportti hälyttää teollisuuspalokunnan. Teollisuuspalokunta noudattaa kemikaaliturvallisuusohjeita vuodon torjunnassa. Mikäli vuoto on jo aiheuttanut onnettomuuden tai työtapaturman, tee myös ilmoitus hätänumeroon tai toimi yrityksen työtapaturmatoimintaohjeen mukaisesti.
3. Pääportti lähettää tiedotusviestin Secapp:in kautta alueen turvallisuusvas-
taaville.
4. Mikäli vuoto havaitaan viikonloppuna, pääportti ilmoittaa vuodosta yrityk-
sen päivystäjälle ja Linden kohdalla keskusvalvomoon. Mikäli vuoto on
merkittävä ja on riskinä, että ajoneuvo vuotaa yleisille teille tai on jo vuota-
nut, tulee päivystäjän ottaa tiedossa olevaan kuljetusliikkeeseen yhteys tai
nimetä henkilö, joka ottaa kuljetusliikkeeseen yhteyden.

5. Tee EHS-havaintoilmoitus oman yrityksen tai tilaajan poikkeamanhallintajärjestelmään. EHS-havaintoilmoitus käsitellään yrityksen oman toimintatavan mukaisesti.

3.2 Vuoto suurteollisuuspuiston välittömässä läheisyydessä

Vuotojälkien jatkuessa Suurteollisuuspuistosta yleisille teille*, kuten Torttilantien sillalle, Teollisuuskadulle tms., toimi seuraavasti:

1. Mikäli vuoto on yleistä turvallisuutta uhkaava (esim. liukas tie tai ympäristölle mahdollisesti vaarallinen kemikaali suurissa määrin), ilmoita asiasta hätäkeskukseen ja tämän jälkeen tee ilmoitus soitosta pääportille. Yritä selvittää hälytystä varten seuraavat asiat:
 - Mistä vuoto on aiheutunut ja millä alueella/alueilla vuotoa on
 - Mikä aine on kyseessä
 - Arvioi kuinka paljon vuotoa on
 - Onko vuoto asfaltoidulla alueella vai voiko tämä imeytyä maaperään tai päätyä sadevesikaivoon
2. Pääportti lähettää tiedotusviestin Secapp:in kautta alueen turvallisuusvastaville.
3. Mikäli vuoto havaitaan viikonloppuna, pääportti ilmoittaa vuodosta yrityksen päivystäjälle ja Linden kohdalla keskusvalvomoon. Mikäli vuoto on merkittävä ja on riskinä, että ajoneuvon vuoto jatkuu pidemmälle, tulee päivystäjän ottaa tiedossa olevaan kuljetusliikkeeseen yhteys tai nimetä henkilö, joka ottaa kuljetusliikkeeseen yhteyden.
4. Tee EHS-havaintoilmoitus oman yrityksen tai tilaajan poikkeamanhallintajärjestelmään. EHS-havaintoilmoitus käsitellään yrityksen oman toimintatavan mukaisesti.

4 EHS HAVAINNON KÄSITTELY / VUODOSTA TIEDOTTAMINEN KULJETUSLIIKKEELLE


Suurteollisuuspuiston eri toimijoilla ja organisaatioilla on erilaiset ja toisistaan riippumattomat ohjeistukset, miten havaintojen käsittely ja tiedottaminen eteenpäin muille toimijoille etenee.

EHS havainnot tulee käsitellä yrityksen sisäisen ohjeen mukaisesti huomioiden myös mahdolliset viranomaisilmoitukset.

5 LIITTEET

- Liite 1 STP alueen maanomistuskartta
- Liite 2 STP opaskartta rakennusten tiedoilla


Liite 1, STP alueen maanomistuskartta



Maanomistuskartta 1:10000

-  Harjavalan kaupunki
-  Boliden Harjavalta Oy
-  Norilsk Nickel Harjavalta Oy
-  Kemira Oyj

MITTAKAAVAJANA



Liite 2, STP opaskartta rakennusten tiedoilla

